

Completamente controllabile da tablet, è l'iniettore più economico della linea per postazione di lavoro e produce circa 4000 pezzi di piccole e medie dimensioni al giorno, con uno o due operatori.

L'iniettore BI INTUITIVE è caratterizzato da due postazioni indipendenti non espandibili che consentono di realizzare oggetti leggeri e molto sottili, mantenendone la costanza del peso nel tempo.

Due tablet Android ne sono l'unità di comando, con App appositamente sviluppate che permettono di salvare ricette con foto, gestire e controllare gli ordini di produzione. Grazie al suo essere interconnettibile al mondo esterno si configura compatibile all'industria 4.0.

Nasce equipaggiato con un serbatoio di fusione trasparente costantemente sottovuoto, sensori digitali per il controllo delle pressioni che permettono sempre di visualizzare dal tablet il grafico dell'andamento del vuoto sullo stampo durante l'iniezione, lettori RFID, siringhe di iniezione da 8 cmc con regolazione finale della temperatura e pinze autocentranti con piattelli da 120x90mm.

SPECIFICHE TECNICHE



Stampi Min 50x30x12 mm Max 120x90x47 mm



Macchina 58 kg 90x38x53 cm



Scatola 90 kg 123x50x70 cm

OPTIONAL COMPATIBILI



Pinze big 135x135 cm 140x180 cm 160x180 cm



Piattelli 120x120 cm 120x130 cm



Siringa da 32 cmc



Doppia pompa



Doppio serbatoio in metallo

GUARDA IL VIDEO

CARATTERISTICHE & COMPONENTI



PURE ITALIAN TECNOLOGY



3 ANNI DI GARANZIA



INDUSTRY



TABLET 10.1' INCLUSO



PRODUCTION



POSTAZIONE DILAVORO



HIGH PRODUCTION



MODELLI PERSONALIZZABILI



PIN7F INTERCAMBIABILI



STAMPI DI DIMESIONI



PIN7F



RFID MICROCHIPS



RICETTE CON FOTO



GRAFICO DEL VUOTO